

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



KELLY TILLAGE SYSTEM: Model 1204

Zlepšenie zdravia pôdy **teraz** a pre **budúce** generácie

V systéme Kelly Tillage sa stretáva austrálsky dizajn s nemeckým inžinierstvom. Toto jedinečné náradie, vyrobené od základu pre európskych poľnohospodárov, je navrhnuté na efektívne a účinné obrábanie vrchných 2-4 cm pôdy. Poľnohospodári sa môžu spoliehať na spoločnosť Kelly, ktorá poskytuje pevnosť, spoľahlivosť a lepšie osivové lôžko pre lepšie výsledky. Poľnohospodári môžu spoločnosti Kelly dôverovať aj v tom, že prispieva k udržateľnej budúcnosti; systém obrábania pôdy Kelly znižuje spotrebu paliva a herbicídov, zvyšuje produktivitu a umožňuje zlepšiť štruktúru pôdy.

VLASTNOSTI STROJA

- Viacero možností prispôsobenia závesu
- Dve výškové polohy pre rôzne traktory
- Všestranné možnosti plytkého obrábania pôdy, ktoré vyhovujú potrebám pôdy a výroby
- Širšie pneumatiky pre minimálne zhutnenie pôdy
- Nízke požiadavky na výkon
- Mazateľné čapy krídla pre dlhú životnosť
- Široká škála možností reťazca Kelly
- Kompaktný dizajn pre menšie polia
- Všestranne nastaviteľná pracovná šírka 3,5 m, 4 m a 4,5 m



**NÍZKA
ÚDRŽBA**



**VYSOKÁ
EFEKTIVITA POĽA**



**NÍZKA SPOTREBA
NAFTY**

Kelly Tillage System možno používať na celoročné obrábanie pôdy vrátane kontroly burín, manažmentu zvyškov, zarovňavania a prípravy pôdy na sejbu, boja proti rezistencii voči herbicídov a mulčovania krycích plodín späť do pôdy. Rozbitím pôdnych kapilár v plytkom 2 - 4 cm pásme dokáže systém znížiť odparovanie a chrániť dôležitú podpovrchovú vlhkosť.



**KONTROLA
BURINY**



**HOSPODÁRENIE
ZO ZVYŠKAMI**



**PRÍPRAVA PÔDY
NA SIATIE**



**KRYCIE
PLODINY**

ROZMERY

Dĺžka prepravy	9 m
Prepravná šírka	2.3 m
Výška prepravy	2.4 m
Maximálna šírka (v rozloženom stave)	4.2 m
Šírka rezu	4 m

WEIGHT

Celková hmotnosť (s diskami K4/CL1)	2950kg
Celkové zaťaženie nápravy	4000 kg

PRÍEMERNÝ VÝKON*

pri rýchlosti 8 km/hod.	2,5 ha/hod
pri rýchlosti 12 km/hod.	3,8 ha/hod

*priemerný výkon na základe šírky rezu 4 m

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

Rýchlosť	8 - 12 km/hod
Spotreba paliva	2.5 - 4 L/ha

NÁPRAVY A PNEUMATIKY

Hlavná náprava	GS-ST 4006
Hlavné pneumatiky	340/55-16



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Diskové reťaze Kelly sú účinné, inovatívne a jedinečné, používajú sa na všetky účely od primárneho obrábania pôdy až po výsadbu pasienkov. Vďaka vlastnej konfigurácii diskových reťazí si každý poľnohospodár môže nájsť nastavenie, ktoré vyhovuje jeho pôdnym podmienkam.





Lepšie obrábanie pôdy, lepší zajtrajšok.

KELLY

Hlavná kancelária (Austrália)
+61 8 8667 2253

Globálne lokality
Navštívte našu webovú stránku a
získajte kontaktné údaje

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

