

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



**KELLY PÕLLUHARIMISE SÜSTEEM: MUDEL 3009NT**




# Parandame mulla tervist nüüd ka tulevastele generatsioonidele

Austraalia disain kohtub sakslaste inseneeritud Kelly põlluharimise süsteemiga. See ainulaadne tööriist, mis on algusest peale tehtud just Euroopa põlluharijate jaoks, on mõeldud tõhusaks tööks mulla pealmise 2-4cm paksuse kihiga. Põlluharijad võivad toetuda Kelly tugevusele ja töökindlusele, et saada paremat külvi paremate tulemustega. Samuti saab usaldada Kelly panust jätkusuutlikku tulevikku - Kelly põlluharimise süsteem vähendab kütuse ja herbitsiidide kasutust, suurendab tootlikkust ja võimaldab parandada mulla struktuuri.

## MASINA OMADUSED

- Uus veetiisli disain paremaks pöördeulatuseks
- Määritavad liigendid sepistatud keermetega suurendavad tugevust ja vähendavad kulumist
- Mitmekülgsed madalharimise võimalused vastavalt maa ja tootmise vajadustega
- Tugeva terase laialdane kasutamine raami kaalu vähendamiseks
- Lai valik Kelly ahelaid
- Madalad kulumise määrad maaga kokkupuutuvatel tööriistadel



**MADALAD  
HOOLDUSKULUD**



**SUUR PÕLLU  
TOOTLIKUS**



**VÄIKE  
DIISLIKULU**

Kelly põlluharimise süsteemi saab kasutada aastaringseks mullaharimiseks, sealhulgas umbrohu tõrjeks, jääkide ohjeldamiseks, külvipinna tasandamiseks ja istumiseks ettevalmistamiseks, herbitsiidiresistentsuse vastu võitlemiseks ja kattekultuuride tagasi mulda multsimiseks. Murdes pinnast 2-4cm sügavuselt, saab see süsteem vähendada aurustumist ja kaitsta olulist maa-alust niiskuskust.



**UMBROHU  
TÕRJE**



**JÄÄKIDE  
OHJELDAMINE**



**PÕLLU  
ETTEVALMISTAMINE**



**KATTEKULTUURID**

## MÕÕDUD

Transpordi pikkus	11.6 m
Transpordilaius	2.4 m
Transpordi kõrgus	3.3 m
Maksimaalne laius (võltimata)	10 m
Lõikelaius	8.7 m

## KAAL

Kogukaal (koos K4/CL1 ketastega)	6171 kg
Kogu teljekoormus	7600 kg

## KESKMINE JÕUDLUS \*

10km/hr	6.9 ha/hr
12km/hr	8.3 ha/hr

## TEGEVUSTEAVE

Kiirus	10 - 12 km/h
Kütusekulu	2.5 - 4 L/ha

## TELJED JA REHVID

Põhitelg	808XF jälg 2570mm
Tiibade telg	808X
Džoki rattatelg	606XR
Põhi- ja tiibrehvid	400/55-22.5
Džoki ratta rehvid	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Kelly ketasahelad on tõhusad, uuenduslikud ja erilised ning neid kasutatakse kõigeks alates esmasest mullaharimisest kuni sööda istutamiseni. Kohandatud ketasahelaga saab iga põllupidaja leida oma mullaga parimini sobiva seadistuse.







Parem põlluharimine, parem homne.

**KELLY**

Peakontor (Austraalia)  
+61 8 8667 2253

Globaalsed asukohad  
Kontaktid on leitavad meie  
veebileheküljelt.

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

