

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

row 12m


KELLY PÖLLUHARIMISE SÜSTEEM: MUDEL 4012

Parandame mulla tervist nüüd ka tulevastele generatsioonidele

Austraalia disain kohtub sakslaste inseneeritud Kelly põlluharimise süsteemiga. See ainulaadne tööriist, mis on algusest peale tehtud just Euroopa põlluharijate jaoks, on mõeldud tõhusaks tööks mulla pealmise 2-4cm paksuse kihiga. Põlluharijad võivad toetuda Kelly tugevusele ja töökindlusele, et saada paremat külvi paremate tulemustega. Samuti saab usaldada Kelly panust jätkusuutlikku tulevikku - Kelly põlluharimise süsteem vähendab kütuse ja herbitsiidide kasutust, suurendab tootlikkust ja võimaldab parandada mulla struktuuri.

MASINA OMADUSED

- Uus veetiisli disain paremaks pöördeulatuseks
- Määritavad liigendid sepistatud pööretega suurendavad tugevust ja vähendavad kulumist
- Mitmekülgses madalharimise võimalused vastavalt maa ja tootmise vajadustele
- Tugeva terase laialdane kasutamine raami kaalu vähendamiseks
- Lai valik Kelly ahelaid
- Madal kulumismäär maaga kokku puutuvatel tööriistadel



**MADALAD
HOOLDUSKULUD**



**SUUR PÕLLU
TOOTLIKUS**



**VÄIKE
DIISLIKULU**

Kelly põlluharimise süsteemi saab kasutada aastaringseks mullaharimiseks, sealhulgas umbrohu tõrjeks, jääkide ohjeldamiseks, külvipinna tasandamiseks ja istumiseks ettevalmistamiseks, herbitsiidiresistentsuse vastu võitlemiseks ja kattekultuuride tagasi mulda multsimiseks. Murdes pinnast 2-4cm sügavuselt, saab see süsteem vähendada aurustumist ja kaitsta olulist maa-alust niiskuskust.



**UMBROHU
TÕRJE**



**JÄÄKIDE
OHJELDAMINE**



**PÕLLU
ETTEVALMISTAMINE**



KATTEKULTUURID

MÕÕDUD

Transpordi pikkus	14.3 m
Transpordilaius	3 m
Transpordi kõrgus	3.9 m
Maksimaalne laius (võltimata)	12.9 m
Lõikelaius	12 m

KAAL

Kogu kaal (koos K4/CL1 ketastega)	8400 kg
Kogu teljekoormus	10500 kg

KESKMINE JÕUDLUS

10km/hr	9.6 ha/hr
12km/hr	11.5 ha/hr

TEGEVUSTEAVE

Kiirus	10 - 12 km/hr
Kütusekulu	2.5 - 4 L/ha

TELJED JA REHVID

Põhitelg	808XF jälg 2570mm
Tiibade telg	808X
Džoki ratta telg	606XR
Põhi-ja tiibrehvid	400/55-22.5
Džoki ratta rehvid	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Kelley ketasahelad on tõhusad, uuenduslikud ja erilised ning neid kasutatakse kõigeks alates esmasest mullaharimisest kuni sööda istutamiseni. Kohandatud ketasahelaga saab iga põllupidaja leida oma mullaga parimini sobiva seadistuse.





Parem põlluharimine, parem homne.

KELLY

Peakontor (Austraalia)
+61 8 8667 2253

Globaalsed asukohad
Kontaktid on leitavad meie
veebileheküljelt.

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

