

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




KELLY TILLAGE SYSTEM: Model 4012

Zlepšenie zdravia pôdy teraz a pre budúce generácie

V systéme Kelly Tillage sa stretáva austrálsky dizajn s nemeckým inžinierstvom. Toto jedinečné náradie, vyrobené od základu pre európskych poľnohospodárov, je navrhnuté na efektívne a účinné obrábanie vrchných 2-4 cm pôdy. Poľnohospodári sa môžu spoľahnúť na spoločnosť Kelly, ktorá poskytuje pevnosť, spoľahlivosť a lepšie osivové lôžko pre lepšie výsledky. Poľnohospodári môžu spoločnosti Kelly dôverovať aj v tom, že prispieva k udržateľnej budúcnosti; systém obrábania pôdy Kelly znížuje spotrebu paliva a herbicídov, zvyšuje produktivitu a umožňuje zlepšiť štruktúru pôdy.

VLASTNOSTI STROJA

- Nový dizajn pre lepší polomer otáčania
- Mazatelné kované čapy na všetkých kľboch pre lepšiu pevnosť a menšie opotrebovanie
- Všestranné možnosti plytkého obrábania pôdy, ktoré vyhovujú potrebám pôdy a výroby
- Rozsiahle použitie vysokopevnostnej ocele pre nižšiu hmotnosť rámu
- Široká škála možností reťazca Kelly
- Nízka miera opotrebovania nástrojov na zaberanie pôdy



NÍZKA
ÚDRŽBA



VYSOKÁ
EFEKTIVITA POĽA



NÍZKA SPOTREBA
NAFTY

Kelly Tillage System možno používať na celoročné obrábanie pôdy vrátane kontroly burín, manažmentu zvyškov, zarovnávania a prípravy pôdy na sejbu, boja proti rezistencii voči herbicídom a mulčovania krycích plodín späť do pôdy. Rozbitím pôdných kapilár v plytkom 2 - 4 cm pásme dokáže systém znížiť odparovanie a chrániť dôležitú podpovrchovú vlhkosť.



KONTROLA
BURINY



HOSPODÁRENIE
ZO ZVÝŠKAMI



PRÍPRAVA PÔDY
NA SIATIE



KRYCIE
PLODINY

ROZMERY

Dĺžka prepravy	14.3 m
Prepravná šírka	3 m
Výška prepravy	3.9 m
Maximálna šírka (v rozloženom stave)	12.9 m
Šírka rezu	12 m

HMOTNOSŤ'

Celková hmotnosť (s diskami K4/CL1)	8400 kg
Celkové zaťaženie nápravy	10500 kg

PRIEMERNÝ VÝKON

pri rýchlosťi 10 km/hod.	9.6 ha/hod
pri rýchlosťi 12 km/hod.	11.5 ha/hod

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

Rýchlosť	10 - 12 km/hod
Spotreba paliva	2.5 - 4 L/ha

NÁPRAVY A PNEUMATIKY

Hlavná náprava	Rozchod 808XF 2570 mm
Krídla Náprava	808X
Náprava hnacieho kolesa	606XR
Hlavné a krídlové pneumatiky	400/55-22.5
Pneumatiky pre hokejové kolesá	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Diskové retaze Kelly sú účinné, inovatívne a jedinečné, používajú sa na všetky účely od primárneho obrábania pôdy až po výsadbu pasienkov. Vďaka vlastnej konfigurácii diskových retázov si každý polnohospodár môže nájsť nastavenie, ktoré vyhovuje jeho pôdnym podmienkam.





Lepšie obrábanie pôdy, lepší zajtragšok.

KELLY

Hlavná kancelária (Austrália)
+61 8 8667 2253

Globálne lokality
Navštívte našu webovú stránku a
získejte kontaktné údaje

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

