

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ KELLY: МОДЕЛЬ 1204

Улучшаем здоровье почвы сейчас для будущих поколений

В системе обработки почвы Kelly австралийский дизайн встречается с немецким проектированием. Этот уникальный инструмент, созданный с нуля для европейских фермеров, предназначен для эффективной обработки верхних 2-4 см почвы. Фермеры могут доверять прочности и надежности продуктов Kelly, которые улучшают почву для повышения прибыли. Компания Kelly также заботится об устойчивом развитии. Система обработки почвы Kelly снижает расход топлива и гербицидов, повышает производительность и позволяет улучшить структуру почвы.

ОСОБЕННОСТИ

- Несколько вариантов сцепки
- Два положения высоты дышла для различных тракторов
- Универсальные возможности мелкой обработки почвы в соответствии с потребностями фермера
- Широкие шины для минимального давления на почву
- Требуется низкая мощность двигателя
- Смазываемые шарниры для долговечности
- Широкий выбор цепей Kelly
- Компактная конструкция для маленьких полей
- Регулируемая рабочая ширина 3,5, 4 и 4,5 m of 3.5m, 4m and 4.5m



РЕДКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ДИЗЕЛЯ

Систему обработки почвы Kelly можно использовать для круглогодичной обработки почвы, включая борьбу с сорняками, удаление остатков, выравнивание и предпосевную подготовку семенного ложа, борьбу с устойчивостью к гербицидам и мульчирование покровных культур обратно в почву. Система разрушает капилляры почвы на глубине 2-4 см, что уменьшает испарение и защищает необходимую влагу почвы.



БОРЬБА С
СОРНЯКАМИ



УДАЛЕНИЕ
ОСТАТКОВ



ПРЕДПОСЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА



ПОКРОВНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

РАЗМЕРЫ

Длина транспорта	9 М
Ширина транспорта	2.3 М
Высота транспорта	2.4 М
Макс ширина (разложена)	4.2 М
обработки	4 М

МАССА

Общая масса (диски К4/CL1)	2950 кг
Нагрузка на ось	4000 кг

СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ*

при 8 км/ч	2.5 га/ч
при 12 км/ч	3.8 га/ч

**на основе ширины обработки 4 м*

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Скорость	8 - 12 км/ч
Потребление топлива	2.5 - 4 л/га

ОСИ И ШИНЫ

Основная ось	GS-ST 4006
Основные шины	340/55-16



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Дисковые цепи Kelly эффективные инновационные и уникальные. Они используются от первичной обработки почвы до озеленения пастбищ. Благодаря пользовательской настройке дисковых цепей каждый фермер может подобрать параметры, соответствующие его почве.





Лучшая обработка почвы, лучшее будущее.

KELLY

Штаб-квартира (Австралия) Представительства в мире
+61 8 8667 2253 Смотрите контактные детали на
нашем сайте

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

