

# Kelly ketasäke

Autraalia seade toodetud Saksamaal Euroopa turu jaoks



Kõrrekoorimine



Vahekultuuride mulda viimine



Külvipinna ettevalmistamine



Umbrohutõrje

Ainulaadne romikujuline ketasäke erinevate ketaste ja piide kettidega võimaldavad hooaja vältel teha erinevaid kergemaid mullharimistöid. Kellyga on teil võimalik teha oluliselt väikse aja, raha ja masinukuluga kõrrekoorimist, külvieelset mullharimist, vahekultuuri mulda viimist, maisitüü multsimist ning künni tasandamist. Seade on välja töötatud põllumehelt põll-umehele ning on hinnatud jõudluse ja usaldusväärsuse poolest

# Kelly – ketid igaks olukorraks



## CL2

Nõgus vahetatav ketas paigaldatuna raskete terasevalust rummule mis ühendatakse omavahel konksu ja silmusega. Rummu kaal ja kuju tagavad ketta löikumise ning reguleerivad töösügavust. Ketas tuleb toime ka rohketega taimejäänustega ning on hästi toimiv umbrohutõrjes.

**Kaal** 23 kg - 107 kg/m

**Ketaste vahe** 215 mm



## K4

Izveidota efektīvākai cīņai ar nezālēm un lai varētu labāk apstrādāt mālains augsnes, K4 tiek izmantots nomaināms disks ar asmeņiem, kas ir pievienots pie tērauda pamata ar četrām skrūvēm. Mazāks attālums starp diskkiem veido pārklājumu, kas ļauj aptvert pilnībā visu apstrādājamo platību, strādājot nelielā dziļumā.

**Kaal** 11 kg - 68 kg/m

**Ketaste vahe** 160 mm



## CL1

CL1 on Kelly ketastest kõige mitmekülgsem ketas. Tegemist on nõgusa kettaga, mis on valmistatud vastupidavast terasevalusulamist. Kettad ühendatakse konksu ja silmuse abil. See on sobilik ketas kõrrekoorimiseks, umbrohutõrjeks ja pinnase tasandamiseks õigel sügavusel, et tulemuseks oleks ideaalne külvipind.

**Kaal** 11 kg - 70 kg/m

**Ketaste vahe** 163 mm



## SD49

Tänu 10 piile ketta kohta ja 125 mm vahekaugusele on see vastupidav sõrmketastega kett väga efektiivne. Väikese vahekaugusega piisid saab paigaldada nii tahapoole kui ettepoole suunaga. Tahapoole suunaga asetuse korral on ühendatud tasandamise ja segamise funktsioon, mille tulemuseks on pinnalähedaselt toimiv ja isepuhastuv tööriist külvipinna ettevalmistamiseks. See ketas on märkimisväärselt tõhus umbrohu tõrjel ning saab ideaalselt hakkama külvieelse või -järgse herbitsiidide segamisega. Agressiivsema ettepoole suunaga asetuse korral toimib sõrmketas esmase kerge mullaharimistööriistana, tasandades ja valmistades ette külvipinda.

**Kaal** 10 kg - 80 kg/m

**Ketaste vahe** 125 mm



## W36

W36 on kergelt nõgus ketas, mis on valmistatud kulumiskindlast terasest ja keevitatud raske keti külge. See on äärmiselt kulumiskindel ja usaldusväärne. W36 ketas on ideaalne vahend kõrre multšimiseks, kuna lõhestab ja purustab kõrred nende lagunemise kiirendamiseks. W36 ketastega kett on iseäranis sobilik märja ilma korral. Nii üksikult kui kombineerituna kasutades toimivad nõgus osa ja sile pind märjal ja kleepuval mullal suurepäraselt.

**Kaal** 9 kg - 53 kg/m

**Ketaste vahe** 165 mm



## PCH


Tänu 132 piigile meetri kohta on see piikidega kett äärmiselt tõhus mullapinna tasandamisel ning tähtsamiselt kasutatavate herbitsiidide segamisel mullaga. Ketid rulluvad ja pakivad õrnalt mulda, tasandades servi ja täite vagusid. Piikidega keti eeliseks on ka asjaolu, et see on isepuhastuv. Piikide nurk ja asetus aitavad vältida taimejäänuste kogumist keti ümber.

**Kaal** 25 kg/m


# Mitte ükski põllumajandusettevõtte ei ole liiga **SUUR** ega liiga **väike**

Mudel	2006	3009NT	4012
Maksimaalne laius	7,4 m	10 m	12,9 m
Lõikelaius	6,3 m	8,8 m	11,9 m
Transpordilaius	2,4 m	2,4 m	3 m
Transpordikõrgus	4,1 m*	3,3 m	4 m
Transpordipikkus	10,4 m	11,9 m	14,6 m
Minimaalne traktori võimsus (CL1)	120 hj	150 hj	200 hj
Minimaalne traktori võimsus (CL2/CL1)	140 hj	210 hj	280 hj
Minimaalne traktori võimsus (CL2)	200 hj	300 hj	400 hj

\* Saab vähendada tagasi 3,6 m, kui ventiili abil vähendatakse rõhku tiivasilindrites



**4012**



**2006**



# KELLY TILLAGE



[sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)



[www.kellytillage.com](http://www.kellytillage.com)



+ 61 8 8667 2253

