

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



**KELLY TILLAGE SYSTEM: Model 3009NT**




# Zlepšenie zdravia pôdy **teraz** a pre **budúce** generácie

V systéme Kelly Tillage sa stretáva austrálsky dizajn s nemeckým inžinierstvom. Toto jedinečné náradie, vyrobené od základu pre európskych poľnohospodárov, je navrhnuté na efektívne a účinné obrábanie vrchných 2-4 cm pôdy. Poľnohospodári sa môžu spoľahnúť na spoločnosť Kelly, ktorá poskytuje pevnosť, spoľahlivosť a lepšie osivové lôžko pre lepšie výsledky. Poľnohospodári môžu spoločnosti Kelly dôverovať aj v tom, že prispieva k udržateľnej budúcnosti; systém obrábania pôdy Kelly znižuje spotrebu paliva a herbicídov, zvyšuje produktivitu a umožňuje zlepšiť štruktúru pôdy.

## VLASTNOSTI STROJA

- Nový dizajn pre lepší polomer otáčania
- Mazateľné kované čapy na všetkých kĺboch pre lepšiu pevnosť a menšie opotrebovanie
- Všestranné možnosti plytkého obrábania pôdy, ktoré vyhovujú potrebám pôdy a výroby
- Rozsiahle použitie vysokopevnostnej ocele pre nižšiu hmotnosť rámu
- Široká škála možností reťazca Kelly
- Nízka miera opotrebovania nástrojov na zaberanie pôdy



**NÍZKA  
ÚDRŽBA**



**VYSOKÁ  
EFEKTIVITA POĽA**



**NÍZKA SPOTREBA  
NAFTY**

Kelly Tillage System možno používať na celoročné obrábanie pôdy vrátane kontroly burín, manažmentu zvyškov, zarovňavania a prípravy pôdy na sejbu, boja proti rezistencii voči herbicídov a mulčovania krycích plodín späť do pôdy. Rozbitím pôdných kapilár v plytkom 2 - 4 cm pásme dokáže systém znížiť odparovanie a chrániť dôležitú podpovrchovú vlhkosť.



**KONTROLA  
BURINY**



**HOSPODÁRENIE  
ZO ZVYŠKAMI**



**PRÍPRAVA PÔDY  
NA SIATIE**



**KRYCIE  
PLODINY**

## ROZMERY

Dĺžka prepravy	11.6 m
Prepravná šírka	2.4 m
Výška prepravy	3.3 m
Maximálna šírka (v rozloženom stave)	10 m
Šírka rezu	8.7 m

## HMOTNOSŤ

Celková hmotnosť (s diskami K4/CL1)	6171 kg
Celkové zaťaženie nápravy	7600 kg

## PRIEMERNÝ VÝKON\*

pri rýchlosti 10 km/hod.	6,9 ha/hod
pri rýchlosti 12 km/hod.	8,3 ha/hod

## PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

Rýchlosť	10 - 12 km/h
Spotreba paliva	2.5 - 4 L/ha

## NÁPRAVY A PNEUMATIKY

Hlavná náprava	Rozchod 808XF 2570 mm
Krídla Náprava	808X
Náprava hnacieho kolesa	606XR
Hlavné a krídlkové pneumatiky	400/55-22.5
Pneumatiky pre hokejové kolesá	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Diskové reťaze Kelly sú účinné, inovatívne a jedinečné, používajú sa na všetky účely od primárneho obrábania pôdy až po výsadbu pasienkov. Vďaka vlastnej konfigurácii diskových reťazí si každý poľnohospodár môže nájsť nastavenie, ktoré vyhovuje jeho pôdnym podmienkam.







Lepšie obrábanie pôdy, lepší zajtrajšok.

**KELLY**

Hlavná kancelária (Austrália)  
+61 8 8667 2253

Globálne lokality  
Navštívte našu webovú stránku a  
získajte kontaktné údaje

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

