

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ KELLY: МОДЕЛЬ 3009NT

Улучшаем здоровье почвы сейчас для будущих поколений

В системе обработки почвы Kelly австралийский дизайн встречается с немецким проектированием. Этот уникальный инструмент, созданный с нуля для европейских фермеров, предназначен для эффективной обработки верхних 2-4 см почвы. Фермеры могут доверять прочности и надежности продуктов Kelly, которые улучшают почву для повышения прибыли. Компания Kelly также заботится об устойчивом развитии. Система обработки почвы Kelly снижает расход топлива и гербицидов, повышает производительность и позволяет улучшить структуру почвы.

ОСОБЕННОСТИ

- Новый дизайн дышла для улучшения радиуса поворота
- Смазываемые кованые шарниры на всех соединениях для повышения прочности и снижения износа деталей
- Универсальные возможности мелкой обработки почвы в соответствии с потребностями фермера
- Широкое использование высокопрочной стали для уменьшения веса рамы.
- Широкий выбор цепей Kelly
- Низкая скорость износа навесного оборудования



РЕДКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ДИЗЕЛЯ

Систему обработки почвы Kelly можно использовать для круглогодичной обработки почвы, включая борьбу с сорняками, удаление остатков, выравнивание и предпосевную подготовку семенного ложа, борьбу с устойчивостью к гербицидам и мульчирование покровных культур обратно в почву. Система разрушает капилляры почвы на глубине 2-4 см, что уменьшает испарение и защищает необходимую влагу почвы.



БОРЬБА С
СОРНЯКАМИ



УДАЛЕНИЕ
ОСТАТКОВ



ПРЕДПОСЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА



ПОКРОВНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

РАЗМЕРЫ

Длина транспорта	11.6 м
Ширина транспорта	2.4 м
Высота транспорта	3.3 м
Макс ширина (разложена)	10 м
Ширина обработки	8.7 м

МАССА

Общий вес (с дисками K4/CL1)	6171 кг
Нагрузка на ось	7600 кг

СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ*

при 10 км/ч	6.9 га/ч
при 12 км/ч	8.3 га/ч

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Скорость	10 - 12 км/ч
Потребление топлива	2.5 - 4 л/га

ОСИ И ШИНЫ

Основная ось	808XF колея 2570 мм
Ось крыла	808X
Ось малого колеса	606XR
Основные и боковые шины	400/55-22.5
Шины малого колеса	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Дисковые цепи Kelly эффективные инновационные и уникальные. Они используются от первичной обработки почвы до озеленения пастбищ. Благодаря пользовательской настройке дисковых цепей каждый фермер может подобрать параметры, соответствующие его почве.





Лучшая обработка почвы, лучшее будущее.

KELLY

Штаб-квартира (Австралия)
+61 8 8667 2253

Представительства в мире
Смотрите контактные детали на
нашем сайте

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

