

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

row 12m


СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ KELLY: МОДЕЛЬ 4012

# Улучшаем здоровье почвы сейчас для будущих поколений

В системе обработки почвы Kelly австралийский дизайн встречается с немецким проектированием. Этот уникальный инструмент, созданный с нуля для европейских фермеров, предназначен для эффективной обработки верхних 2-4 см почвы. Фермеры могут доверять прочности и надежности продуктов Kelly, которые улучшают почву для повышения прибыли. Компания Kelly также заботится об устойчивом развитии. Система обработки почвы Kelly снижает расход топлива и гербицидов, повышает производительность и позволяет улучшить структуру почвы.

## ОСОБЕННОСТИ

- Новый дизайн дышла для лучшего радиуса поворота
- Смазываемые кованые шарниры на всех соединениях для повышения прочности и снижения износа деталей.
- Универсальные возможности мелкой обработки почвы в соответствии с потребностями фермера
- Широкое использование высокопрочной стали для уменьшения веса рамы.
- Широкий выбор цепей Kelly
- Низкая скорость износа навесного оборудования



РЕДКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВЫСОКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ДИЗЕЛЯ

Систему обработки почвы Kelly можно использовать для круглогодичной обработки почвы, включая борьбу с сорняками, удаление остатков, выравнивание и предпосевную подготовку семенного ложа, борьбу с устойчивостью к гербицидам и мульчирование покровных культур обратно в почву. Система разрушает капилляры почвы на глубине 2-4 см, что уменьшает испарение и защищает необходимую влагу почвы.



БОРЬБА С  
СОРНЯКАМИ



УДАЛЕНИЕ  
ОСТАТКОВ



ПРЕДПОСЕВНАЯ  
ПОДГОТОВКА



ПОКРОВНЫЕ  
КУЛЬТУРЫ

## РАЗМЕРЫ

Длина транспорта	14.3 м
Ширина транспорта	3 м
Высота транспорта	3.9 м
Макс ширина (разложена)	12.9 м
Ширина обработки	12 м

## МАССА

Общая масса (диски K4/CL1)	8400 кг
Нагрузка на ось	10500 кг

## СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

при 10 км/ч	9.6 га/ч
при 12 км/ч	11.5 га/ч

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Скорость	10 - 12 км/ч
Потребление топлива	2.5 - 4 л/га

## ОСИ И ШИНЫ

Основная ось	808XF колея 2570 мм
Ось боковых частей	808X
Ось маленького колеса	606XR
Основные и боковые шины	400/55-22.5
Шины малого колеса	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Дисковые цепи Kelly эффективные инновационные и уникальные. Они используются от первичной обработки почвы до озеленения пастбищ. Благодаря пользовательской настройке дисковых цепей каждый фермер может подобрать параметры, соответствующие его почве.





Лучшая обработка почвы, лучшее будущее.

**KELLY**

Штаб-квартира (Австралия)  
+61 8 8667 2253

Представительства в мире  
Смотрите контактные детали на  
нашем сайте

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

